

IDA Shortcuts 快捷键大全



Ctrl Alt Shift

Jump 跳转

| | | |
|---------------|-----------------------------|---------|
| Enter | ... to operand | 跳转至操作数 |
| Alt+Enter | ... in a new window | 跳转进新窗口 |
| Esc... | to previous position | 退到上一位置 |
| Ctrl+Enter... | to next position | 跳转到下一位置 |
| G | ... to address... | 地址跳转 |
| Ctrl+L | ... by name... | 按名称跳转 |
| Ctrl+P | ... to function... | 跳转到函数 |
| Tab... | to pseudocode | 跳转到伪代码 |
| Ctrl+S | ... to segment... | 跳转到段落 |
| Ctrl+G | ... to segment register... | 跳转到段寄存器 |
| Ctrl+Q | ... to problem... | 跳转到报错 |
| Ctrl+X | List cross references to... | 列出交叉引用至 |
| X | ... to xref to operand... | 查看交叉引用 |
| Ctrl+E | ... to entry point... | 跳转到起始点 |

Bookmarks 标签

| | | |
|--------------|-----------------------|--------|
| Alt+M | Mark position... | 添加标签 |
| Ctrl+M | Jump to bookmark... | 列出所有标签 |
| Ctrl+Shift+M | Open bookmarks window | 打开标签窗口 |

Search 查找

| | | |
|--------|------------------------|----------|
| Alt+T | Text... | 搜索文本 |
| Ctrl+T | Next text | 查找下一处 |
| Alt+B | Sequence of bytes... | 查找字节序列 |
| Ctrl+B | Next sequence of bytes | 查找下一序列 |
| Alt+I | Immediate value... | 查找即时值 |
| Ctrl+I | Next immediate value | 查找下一值 |
| Alt+C | Next code | 搜索下一个代码 |
| Ctrl+D | Next data | 搜索下一个数据 |
| Ctrl+A | Next explored | 搜索下个已探索项 |
| Ctrl+U | Next unexplored | 搜索下个未探索项 |

Operands 操作

| | | |
|--------|----------------------------|-----------|
| # | Number (default) | 数值 (默认) |
| Q | Hexadecimal | 16进制 |
| H | Decimal | 十进制 |
| B | Binary | 二进制 |
| R | Character | 字符 |
| O | Offset (data segment) | 偏移量 (数据段) |
| Ctrl+O | Offset (current segment) | 偏移量 (当前段) |
| Alt+R | Offset by (any segment)... | 偏移量 (任何段) |
| Ctrl+R | Offset (user-defined)... | 偏移量 (自定义) |
| T | Offset (struct)... | 结构偏移量 |
| S | Segment | 数据段 |
| M | Enum member... | 枚举类型 |
| K | Stack variable | 栈变量 |
| _ | Change sign | 改变符号 |
| ~ | Bitwise negate | 按位反取 |
| Alt+Y | Select union member... | 选取联合成员 |

Functions 函数

| | | |
|--------|-------------------------|--------|
| P | Create function... | 创建函数 |
| Alt+P | Edit function... | 编辑函数 |
| Y | Set type... | 设置类型 |
| E | Set function end | 指定结束点 |
| Ctrl+K | Stack variables... | 对栈变量 |
| Alt+K | Change stack pointer... | 修改堆栈指针 |
| V | Rename register... | 重命名寄存器 |

Segments 分段

| | | |
|-------|----------------------------------|---------|
| Alt+S | Edit segment... | 编辑段 |
| Alt+G | Change segment register value... | 修改段寄存器值 |

Create 创建

| | | |
|------------|--------------------------|---------|
| C | Code | 创建代码 |
| D | Data | 创建数据 |
| Alt+Q | Struct var... | 创建结构体变量 |
| A | String | 创建字符串 |
| Numpad*, * | Array... | 创建数组 |
| U | Undefine | 创建未定义内容 |
| Alt+A | Setup string literals... | 初始化字符串 |
| Alt+D | Setup data types... | 初始化数据 |

Open Subviews 打开子菜单

| | | |
|-----------|-------------------|------|
| Shift+F1 | Local types | 内部类型 |
| Shift+F3 | Functions | 函数菜单 |
| Shift+F4 | Names | 名称菜单 |
| Shift+F5 | Signatures | 函数签名 |
| Shift+F7 | Segments | 段菜单 |
| Shift+F8 | Segment registers | 段寄存器 |
| Shift+F9 | Structures | 结构菜单 |
| Shift+F10 | Enumerations | 枚举菜单 |
| Shift+F11 | Type libraries | 类型库 |
| Shift+F12 | Strings | 字符串 |

Annotate 注解

| | | |
|-----------|-----------------------------|----------------|
| N | Rename | 重命名 |
| ; | Enter repeatable comment... | 多行注释 (交差参考处均有) |
| : | Enter comment... | 单行注释 |
| Ins | Enter anterior lines... | 段前注释 |
| Shift+Ins | Enter posterior lines... | 段后注释 |

Lumina 相关

| | | |
|----------|-------------------|---------|
| F12 | Pull all metadata | 提取所有元数据 |
| Ctrl+F12 | Push all metadata | 推送所有元数据 |
| Alt+F12 | View all metadata | 查看所有元数据 |

Debugger 调试器

| | | |
|------------|-------------------|----------|
| F2 | Add breakpoint | 添加断点 |
| F9 | Start process | 启动进程 |
| Ctrl+F2 | Terminate process | 终止进程 |
| F7 | Step into | 单步步入 |
| F8 | Step over | 单步步过 |
| Ctrl+F7 | Run until return | 运行到返回地址 |
| F4 | Run to cursor | 运行到断点光标处 |
| Ctrl+Alt+B | Breakpoint list | 断点列表 |
| Ctrl+Alt+S | Stack trace | 堆栈跟踪 |
| F5 | Pseudocode | 查看伪代码 |

Miscellaneous 杂项

| | | |
|--------------|-------------------------|--------|
| Ctrl+Z | Undo | 撤销 |
| Ctrl+Shift+Z | Redo | 重做 |
| Alt+L | Begin selection | 开始选择 |
| ? | Calculator... | 计算器 |
| Ctrl+Tab | Windows list (next) | 切换窗口 |
| Alt+1...9 | Switch to window #1...9 | 按序切换窗口 |
| Alt+F3 | Close window | 关闭窗口 |
| Shift+F2 | Script command... | 脚本命令 |
| Ctrl+. | Focus command line | 聚焦命令行 |
| Ctrl+W | Save | 保存 |
| Alt+X | Exit | 退出程序 |



扫码添加销售经理, 领取逆向工程学习大礼包

www.idapro.net.cn