

IBM SPSS 统计  
V32

*Windows* 安装说明（并发许可证）





---

# 内容

<b>第 1 章 安装说明</b> .....	<b>1</b>
系统需求.....	1
正在安装.....	1
运行多个版本和从先前发行版升级.....	1
从下载的文件安装.....	1
从 ISO 文件 安装.....	1
发放产品许可证.....	1
使用许可证授权向导.....	1
检出/检入离线用户许可证.....	2
应用修订包.....	2
正在卸载.....	2



---

# 第 1 章 安装说明

以下说明适用于使用许可证类型 32 安装 IBM® SPSS 统计 并行许可证 版本。本文档面向要在台式计算机上进行安装的用户。

## 系统需求

要查看 IBM SPSS 统计 的系统需求，请访问 <https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarity/softwareReqsForProduct.html>。

## 正在安装

**要点:** 要进行安装，您必须使用管理员权限登录到计算机。

## 运行多个版本和从先前发行版升级

安装新版本之前，您无需卸载 IBM SPSS 统计 的旧版本。

## 从下载的文件安装

您必须以管理员身份运行安装程序：

1. 双击您下载的文件，并将所有文件提取到计算机的某个位置。
2. 使用 Windows 资源管理器，浏览至您提取文件的位置。
3. 右键单击 *SPSSStatistics.exe* 并选择**以管理员身份运行**。
4. 按照屏幕上显示的说明进行操作。

## 从 ISO 文件安装

您必须拥有管理员权限：

1. 使用 Windows 资源管理器，浏览到下载 .iso 文件 的位置，然后双击该文件以加载它。
2. 右键单击新安装的 DVD 驱动器，选择**安装或运行介质中的程序**。
3. 在“自动播放”菜单中，单击要安装的项，然后按照屏幕上显示的说明进行操作。

## 发放产品许可证

安装产品后，将向您显示选项以供使用您的 IBMid（**使用 IBMid 登录**）或通过“许可证授权向导”使用授权代码（**启动许可证向导**）来激活产品。您必须选择**启动许可证向导**选项以正确地许可产品。**登录 IBMid** 选项适用于 IBM SPSS 数字统计，其激活方式与其他许可版本不同。有关订购版与许可版之间的差别的更多信息，请参阅[哪个 IBM SPSS Statistics 版本适合您？](#)

## 使用许可证授权向导

**注:** 系统可能会提示您输入管理员凭证。以管理员身份登录，并以管理员身份启动许可授权向导。

1. 安装产品后，“许可证授权向导”将立即自动。如果需要在产品安装后运行向导，请单击 IBM SPSS 统计 产品菜单中的 **FileManage > License**。
2. 选择**并发用户许可证**。在提示时，输入许可证管理器服务器名称或 IP 地址。这是运行网络许可证管理器的服务器的 IP 地址或名称。如果您有多个地址或姓名，请用转折号分隔（例如，`server1~server2~server3`）。如果没有这些信息，请联系您的管理员。

**注:** 根据环境，可能需要验证 TCP 端口 7 是否已打开。“许可证授权向导”需要在端口 7 上联系一次许可证管理器服务器以验证它是否存在。

## 检出/检入离线用户许可证

网络许可证通常要求您连接到网络以运行 IBM SPSS 统计。如果管理员启用了离线用户许可证，那么您可以检出离线用户许可证，以便在未连接到网络时使用网络许可证。例如，您可能会希望在列车上没有网络连接时运行 SPSS Statistics。在断开网络连接赶火车之前，您可以将离线用户许可证检出一段有限的时间。您需要重新连接到网络并在到期之前将许可证重新检入。否则，SPSS Statistics 将停止运行。

将由您的管理员启用和配置网络许可证。如果您想使用但无法使用此功能，请联系您的管理员。

**要点:** 即使您能够运行 SPSS Statistics，因为您已重新连接到网络，请务必重新检入许可证。这样做将允许其他用户利用计算机许可证。

### 检出许可证

1. 打开 SPSS Statistics 并选择 **文件 > 管理许可证**。**管理许可证**对话框将显示并提供选项：**启动许可证向导**、**启动 Commuter Utility Tool** 和 **切换许可证并重新启动**。
2. 单击启动 **Commuter Utility Tool**。
3. 选择要检出的许可证。
4. 在 **持续时间** 字段中，输入要检出许可证的天数。存在管理员配置的限制。
5. 单击 **结账**，然后单击 **退出**。

离线用户许可证将在 **持续时间** 指定的天数后过期。您也可以随时手动检入许可证。

您可能收到以下格式的消息：

```
Error while checkout with error code: <code>
```

常见代码如下。

代码	含义
77	所有可用的许可证已检出。
1402	试图检出已保留用于另一个用户的许可证。

### 检入许可证

1. 打开 SPSS Statistics 并选择 **文件 > 管理许可证**。**管理许可证**对话框将显示并提供选项：**启动许可证向导**、**启动 Commuter Utility Tool** 和 **切换许可证并重新启动**。
2. 单击启动 **Commuter Utility Tool**。
3. 选择要检入的许可证。已检出的许可证通过复选标记进行指示。
4. 单击 **签入**，然后单击 **退出**。

## 应用修订包

要确保无故障运行，请保持您的产品处于最新修订包级别。按修订包指示信息中的描述完成所有必需的预安装和后续安装任务。

## 正在卸载

完全卸载 IBM SPSS 统计：

1. 使用 Windows 控制面板删除 IBM SPSS 统计。
2. 删除以下文件夹：
  - %APPDATA%\IBM\SPSS Statistics



