

IBM SPSS 统计
V32

macOS 安装说明（并发许可证）



内容

第 1 章 安装说明	1
系统需求.....	1
正在安装.....	1
运行多个版本和从先前发行版升级.....	1
从下载的文件安装.....	1
从 ISO 文件 安装.....	1
发放产品许可证.....	1
使用许可证授权向导.....	1
检出/检入离线用户许可证.....	1
应用修订包.....	2
正在卸载.....	2

第 1 章 安装说明

以下说明适用于使用许可证类型 32 安装 IBM® SPSS 统计 并行许可证 版本。本文档面向要在台式计算机上进行安装的用户。

系统需求

要查看 IBM SPSS 统计 的系统需求，请访问 <https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarity/softwareReqsForProduct.html>。

正在安装

运行多个版本和从先前发行版升级

安装新版本之前，您无需卸载 IBM SPSS 统计 的旧版本。

从下载的文件安装

以管理员身份登录。打开 macOS 的 .pkg 文件，按照屏幕上显示的说明安装 IBM SPSS Statistics

从 ISO 文件安装

1. 以管理员身份登录。
2. 安装下载的 ISO 文件。
3. 浏览到新安装的 SPSSStatistics/MacOS 位置
4. 打开 .pkg 安装程序文件 *SPSS Statistics* 的安装文件，然后按照屏幕上显示的说明进行操作。

发放产品许可证

安装产品后，将向您显示选项以供使用您的 IBMid（**使用 IBMid 登录**）或通过“许可证授权向导”使用授权代码（**启动许可证向导**）来激活产品。您必须选择**启动许可证向导**选项以正确地许可产品。**登录 IBMid** 选项适用于 IBM SPSS 数字统计，其激活方式与其他许可版本不同。有关订购版与许可版之间的差别的更多信息，请参阅[哪个 IBM SPSS Statistics 版本适合您？](#)

使用许可证授权向导

1. 安装产品后，“许可证授权向导”将立即自动。如果需要在产品安装后运行向导，请单击 IBM SPSS 统计 产品菜单中的 **FileManage > License**。
2. 选择**并发用户许可证**。在提示时，输入许可证管理器服务器名称或 IP 地址。这是运行网络许可证管理器的服务器的 IP 地址或名称。如果您有多个地址或姓名，请用转折号分隔（例如，`server1~server2~server3`）。如果没有这些信息，请联系您的管理员。

注：根据环境，可能需要验证 TCP 端口 7 是否已打开。“许可证授权向导”需要在端口 7 上联系一次许可证管理器服务器以验证它是否存在。

检出/检入离线用户许可证

网络许可证通常要求您连接到网络以运行 IBM SPSS 统计。如果管理员启用了离线用户许可证，那么您可以检出离线用户许可证，以便在未连接到网络时使用网络许可证。例如，您可能会希望在列车上没有网络连接时运行 SPSS Statistics。在断开网络连接赶火车之前，您可以将离线用户许可证检出一段有限的时间。您需要重新连接到网络并在到期之前将许可证重新检入。否则，SPSS Statistics 将停止运行。

将由您的管理员启用和配置网络许可证。如果您想使用但无法使用此功能，请联系您的管理员。

要点: 即使您能够运行 SPSS Statistics, 因为您已重新连接到网络, 请务必重新检入许可证。这样做将允许其他用户利用计算机许可证。

检出许可证

1. 打开 SPSS Statistics 并选择 **文件 > 管理许可证**。**管理许可证**对话框将显示并提供选项: **启动许可证向导**、**启动 Commuter Utility Tool** 和**切换许可证并重新启动**。
2. 单击**启动 Commuter Utility Tool**。
3. 选择要检出的许可证。
4. 在**持续时间**字段中, 输入要检出许可证的天数。存在管理员配置的限制。
5. 单击**结账**, 然后单击**退出**。

离线用户许可证将在**持续时间**指定的天数后过期。您也可以随时手动检入许可证。

您可能收到以下格式的消息:

```
Error while checkout with error code: <code>
```

常见代码如下。

代码	含义
77	所有可用的许可证已检出。
1402	试图检出已保留用于另一个用户的许可证。

检入许可证

1. 打开 SPSS Statistics 并选择 **文件 > 管理许可证**。**管理许可证**对话框将显示并提供选项: **启动许可证向导**、**启动 Commuter Utility Tool** 和**切换许可证并重新启动**。
2. 单击**启动 Commuter Utility Tool**。
3. 选择要检入的许可证。已检出的许可证通过复选标记进行指示。
4. 单击**签入**, 然后单击**退出**。

应用修订包

要确保无故障运行, 请保持您的产品处于最新修订包级别。按修订包指示信息中的描述完成所有必需的预安装和后续安装任务。

正在卸载

1. 将安装文件夹拖至“废纸篓”。缺省情况下, 这是 `/Applications/IBM SPSS Statistics 32`。
2. 在主文件夹中, 浏览至库/首选项。
3. 将 `Com.ibm.spss.plist` 拖到回收站。请注意, 此文件由 IBM SPSS 统计、IBM SPSS 统计 Student Version 和 IBM SPSS 智能阅读器使用。如果仍然安装有任何这些应用程序, 则不得删除此文件。
4. 在您的主文件夹中, 将 `~/Library/Application Support/IBM/SPSS Statistics/32/Eclipse/` 到垃圾箱。
5. 如果需要, 请将您安装的任何定制对话框从 `<install directory>/Resources/Extensions/CustomDialogs` 拖放到回收站。
6. 如果需要, 请将您安装的任何扩展命令从 `<install directory>/Resources/Extensions/extensions` 拖放到回收站。
7. 清空回收站。

